

Räder aus Polyamid Type KN und KS

Polyamide wheels type KN and KS

Roues en Polyamide type KN et KS



Serie KN



Serie KN



Serie KS

Polyamid Räder

- Leichter Lauf bei glatten Böden
- Bruchsicher bei hoher Belastung
- Weitgehend beständig gegen Salzwasser, Laugen und Säuren
- Hitzebeständig von - 40° C bis + 90° C

Polyamide wheels

- Easy running on smooth floors
- Unbreakable under high loads
- Highly resistant to saline water, detergents and acids
- Resistant to working temperatures from - 40° C to + 90° C

Roues en Polyamide

- Roulement facile sur sol lisse
- Incassable, même sous charges lourdes
- Résistantes à l'eau saline, aux détergents et acides
- Résistante de - 40° C à + 90° C

						Artikelbezeichnung Code-No. Référence-No.	Teile Nr. Identity-No. No. d'identification
mm x mm	mm	mm	mm	kg			

Standard Ausführung		Standard type				Type standard	
65 x 30	12	40	25	125		KN 65/30/1 G	100675
80 x 35	12	40	30	150		KN 80/35/1 G	100676
	12	40	30	150		KN 80/35/1 R	100677
100 x 38	12	40	28	200		KN 100/38/1 G	100678
	12	40	32	200		KN 100/38/1 R	100679
125 x 38	15	50	34	300		KN 125/38/2 G	100680
	15	50	38	300		KN 125/38/2 R	100681
150 x 40	20	60	36	500		KN 150/40/4 G	143219
	20	60	47	500		KN 150/40/4 R	143220
	20	60	55	500		KN 150/40/4 K	143221
175 x 48	20	60	38	500		KN 175/48/4 G	109323
	20	60	52	500		KN 175/48/4 R	142742
	20	60	62	500		KN 175/48/4 K	105290
200 x 50	20	60	40	550		KN 200/50/4 G	100690
	20	60	50	550		KN 200/50/4 R	100691
	20	60	68	550		KN 200/50/4 K	100692
	25	60	68	550		KN 200/50/5 K	100693
250 x 58	25	75	56	700		KN 250/58/5 G	100694
	25	75	56	700		KN 250/58/5 R	100695
	25	75	78	700		KN 250/58/5 K	100696
Schwere Ausführung		Heavy type				Type renforcé	
80 x 30	12	40	30	250		KS 80/30/1 G	100610
100 x 35	12	40	50	450		KS 100/35/1 G	100804
	12	40	50	500		KS 100/35/1 K	100805
125 x 45	15	50	48	550		KS 125/45/2 G	100806
	15	50	48	600		KS 125/45/2 K	100807
150 x 50	20	60	55	850		KS 150/50/4 G	100808
	20	60	69	900		KS 150/50/4 K	100809
	25	60	69	900		KS 150/50/5 K	100810
200 x 50	20	60	55	1100		KS 200/50/4 G	100811
	20	60	82	1100		KS 200/50/4 K	100812
	25	60	82	1100		KS 200/50/5 K	100813
250 x 58	25	75	65	1700		KS 250/58/5 G	100814
	25	75	96	1700		KS 250/58/5 K	100815
	30	75	96	1700		KS 250/58/6 K	100816

Lenk- und Bockrollen, verstärkte Ausführung, mit Polyamid-Rädern Type KS

Swivel and fixed castors, reinforced, with Polyamide wheels type KS

Roulettes pivotantes et fixes étanches et renforcées, avec roues en Polyamide type KS



Serie KS LV



Serie KS LV-FSTR





Serie KS BV


- Gabeln aus Stahlblech, verzinkt
- Schwenklager ohne Zentralbolzen mit gehärtetem zweifachem Kugelkranz und Abdichtung
- Verstärkte Polyamid-Räder mit verschraubter Radachse, Optionen:
- Fadenschutz ...-FA
- Richtungsfeststeller ...-RFST 1 x 360°

- Pressed steel forks, zinc-plated
- Hardened and sealed double ball race without central king pin
- Heavy Polyamide wheels with bolted wheel axle, options:
- Thread guard ...-FA
- Directional lock ...-RFST 1 x 360°

- Chapes en tôle d'acier emboutie, zinguée
- Double rangée de billes, trempée, parfaitement étanche
- Roues en Polyamide renforcé avec axe de roue boulonné, options:
- Pare-fils ...-FA
- Frein directionnel ...-RFST 1 x 360°



Artikelbezeichnung
Code-No.
Référence-No.



Lenkrollen			Swivel castors					Roulettes pivotantes			
80 x 30	105 x 85	80 x $\frac{55}{60}$	9	117	40	250	III	KS LV 01/ 80/30 G	110006	119129	
100 x 35	105 x 85	80 x $\frac{55}{60}$	9	127	40	350	III	KS LV 01/100/35 G KS LV 01/100/35 K	120033 120034	115807 118905	
125 x 45	135 x 110	105 x $\frac{75}{80}$	11	178	50	550	III	KS LV 1/125/45 G KS LV 1/125/45 K	120035 120036	104907 118317	
150 x 50	135 x 110	105 x $\frac{75}{80}$	11	210	53	850	III	KS LV 3/150/50 G KS LV 3/150/50 K	120037 120038	117687 108872	
200 x 50	135 x 110	105 x $\frac{75}{80}$	11	245	55	1000	III	KS LV 4/200/50 G KS LV 4/200/50 K	120039 120040	118090 118713	
Bockrollen			Fixed castors					Roulettes fixes			
80 x 30	100 x 87	$\frac{80}{76}$ x 60	9	118		250	III	KS BV 01/ 80/30 G	110008		
100 x 35	100 x 87	$\frac{80}{76}$ x 60	9	128		350	III	KS BV 01/100/35 G KS BV 01/100/35 K	120076 120077		
125 x 45	135 x 114	105 x $\frac{75}{80}$	11	178		550	III	KS BV 1/125/45 G KS BV 1/125/45 K	120078 120079		
150 x 50	135 x 114	105 x $\frac{75}{80}$	11	210		850	III	KS BV 3/150/50 G KS BV 3/150/50 K	120080 120081		
200 x 50	135 x 114	105 x $\frac{75}{80}$	11	245		1000	III	KS BV 4/200/50 G KS BV 4/200/50 K	120082 120083		

Schwerlast Swivel and Bockrollen in Stahlschweißkonstruktion, Rad Type KS

Heavy duty swivel and fixed castors in welded steel construction, wheel type KS

Roulettes pivotantes et fixes pour charges lourdes en acier mécano-soudé, roue type KS



Serie KS LLAk



Serie KS LLAk-FSTR




Serie KS BBAk

- Gabelkopf gelagert über Kegelrollenlager und Axialkugellager abschmierbar durch Schmiernippel, gelb chromatiert
- Lagerbolzen verschraubt und gesichert
- Radachse verschraubt, Option:
- Richtungsfeststeller...-RFST 4 x 90°

- Swivel head with tapered roller bearing and axial ball bearing equipped with grease nipple, yellow chrome
- Wheel axle bolted, option:
- Directional lock...-RFST 4 x 90°

- Tête de pivotement avec roulement de précision axial et roulement à rouleaux coniques avec graisseur, zinguage jaune chromaté
- Roulement boulonné avec écrou de sécurité
- Axe de roue boulonné, option:
- Frein directionnel...-RFST 4 x 90°



Artikelbezeichnung
Code-No.
Référence-No.

Teile Nr. / Ident-No.
FSTR

Lenkrollen			Swivel castors				Roulettes pivotantes				
150 x 50	135 x 110	105 x $\frac{75}{80}$	11	200	57	900		KS LLAk 2/150/50 K	169419	169420	
200 x 50	135 x 110	105 x $\frac{75}{80}$	11	245	65	1100		KS LLAk 4/200/50 K	169421	169422	
250 x 58	135 x 110	105 x $\frac{75}{80}$	11	305	80	1700		KS LLAk 64/250/58 K	169423	169424	
Bockrollen			Fixed castors				Roulettes fixes				
150 x 50	135 x 110	105 x $\frac{75}{80}$	11	200		900		KS BBAk 2/150/50 K	169426		
200 x 50	135 x 110	105 x $\frac{75}{80}$	11	245		1100		KS BBAk 4/200/50 K	169427		
250 x 58	135 x 110	105 x $\frac{75}{80}$	11	305		1700		KS BBAk 64/250/58 K	169428		

Schwerlast Zwillingslenk- und Bockrollen in Stahlschweißkonstruktion mit Rädern der Type KS

Heavy duty twin wheel swivel and fixed castors in welded steel construction with wheels type KS

Roulettes pivotantes et fixes jumelées en acier mécanosoudé avec roues type KS



Serie KS LAK








Serie KS BAK

- Gabelkopf gelagert über Kegelrollenlager und Axialrillenkugellager abschmierbar durch Schmiernippel, gelb chromatiert
- Verstärkte Polyamidräder mit verschraubter Radachse, Option:
- Richtungsfeststeller...-RFST 4 x 90°

- Swivel head with tapered roller bearing and axial ball bearing equipped with grease nipple, yellow chrome
- Heavy duty Polyamide wheels with bolted axle, option:
- Directional lock...-RFST 4 x 90°

- Tête de pivotement avec roulement de précision axial et roulement à rouleaux coniques avec graisseur, zinguage jaune chromaté
- Roues en Polyamide renforcé avec axe de roue boulonné, option:
- Frein directionnel...-RFST 4 x 90°



Artikelbezeichnung
Code-No.
Référence-No.

Teile Nr.
Identity-No.
No.-d'identification

Lenkrollen

Swivel castors

Roulettes pivotantes

150 x 2 x 50	200 x 160	$\frac{170 \times 130}{160 \times 120}$	13	225	42	1800		KS LAK 2/2 x 150/50 K	155041
200 x 2 x 50	200 x 160	$\frac{170 \times 130}{160 \times 120}$	13	270	50	2200		KS LAK 4/2 x 200/50 K	155042
250 x 2 x 58	270 x 250	$\frac{230 \times 210}{210 \times 160}$	17	365	82	3400		KS LAK 6/ 2 x 250/58 K	155043

Bockrollen

Fixed castors

Roulettes fixes

150 x 2 x 50	200 x 160	$\frac{170 \times 130}{160 \times 120}$	13	225		1800		KS BAK 2/2 x 150/50 K	155046
200 x 2 x 50	200 x 160	$\frac{170 \times 130}{160 \times 120}$	13	270		2200		KS BAK 4/2 x 200/50 K	155047
250 x 2 x 58	270 x 250	$\frac{230 \times 210}{210 \times 160}$	17	365		3400		KS BAK 6/ 2 x 250/58 K	155048