


**Räder mit STANDARD
Vollgummibereifung
und Kunststoff-Felgen
Typ GK**

**Wheels with STANDARD
rubber tyres
and plastic centre
type GK**

**Roues à bandages caoutchouc
STANDARD
montés sur corps plastique
type GK**



Serie GK



Serie GK





























Serie GK

- Geräuscharmer Lauf
- Korrosionsunempfindlich

- Quiet running performance
- Corrosion resistant

- Roulement silencieux
- Résistant à la corrosion

 mm x mm	 mm	 mm	 kg		Artikelbezeichnung Code-No. Référence-No.	Teile Nr. Identity-No. No. d'identification
80 x 25	12	40	50		GK 80/25/1 G	143241
					GK 80/25/1 R	139679
100 x 30	12	40	70		GK 100/30/1 G	143242
					GK 100/30/1 R	139680
125 x 38	15	50	100		GK 125/38/2 G	143243
					GK 125/38/2 R	139681
140 x 38	15	50	115		GK 140/38/2 G	100511
					GK 140/38/2 R	100512
160 x 40	20	60	135		GK 160/40/4 G	142726
					GK 160/40/4 R	139683
					GK 160/40/4 K	142727
180 x 50	20	60	170		GK 180/50/4 G	142728
					GK 180/50/4 R	139684
					GK 180/50/4 K	142729
200 x 50	20	60	205		GK 200/50/4 G	100519
	20	60	205		GK 200/50/4 R	139685
	25	60	205		GK 200/50/5 R	100522
	20	60	205		GK 200/50/4 K	100521
	25	60	205		GK 200/50/5 K	100523
250 x 60	25	75	295		GK 250/60/5 G	153410
					GK 250/60/5 R	153391


**Räder mit STANDARD
Vollgummibereifung grau
und Kunststoff-Felgen
Typ WK**

**Wheels with STANDARD
grey rubber tyres
and plastic centre
type WK**

**Roues à bandages caoutchouc
STANDARD gris
montés sur corps plastique
type WK**



Serie WK



Serie WK





Serie WK

- Geräuscharmer Lauf
- Korrosionsunempfindlich
- nicht kreidend

- Quiet running performance
- Corrosion resistant
- non marking

- Roulement silencieux
- Résistant à la corrosion
- non tachant



Artikelbezeichnung
Code-No.
Référence-No.

Teile Nr.
Identity-No.
No. d'identification

80 x 25

12

40

50



WK 80/25/1 G

100627

WK 80/25/1 R

100628

100 x 30

12

40

70



WK 100/30/1 G

100630

WK 100/30/1 R

155492

125 x 38

15

50

100



WK 125/38/2 G

100634

WK 125/38/2 R

155494

140 x 38

15

50

115



WK 140/38/2 G

100637

WK 140/38/2 R

100638

160 x 40

20

60

135



WK 160/40/4 G

143857

WK 160/40/4 R

143858

WK 160/40/4 K

148542

180 x 50

20

60

170



WK 180/50/4 G

142343

WK 180/50/4 R

155187

WK 180/50/4 K

144200

200 x 50

20

60

205



WK 200/50/4 G

100645

20

60

205



WK 200/50/4 R

100646

25

60

205



WK 200/50/5 R

100648

20

60

205



WK 200/50/4 K

100647

25

60

205



WK 200/50/5 K

143859

250 x 60

25

75

295



WK 250/60/5 G

155188



WK 250/60/5 R

119566

Lenkrollen mit STANDARD Vollgummibereifung Rad Type GK und WK

Swivel castors with STANDARD rubber tyres, wheel type GK and WK

Roulettes pivotantes avec roues à bandages caoutchouc STANDARD roue type GK et WK



Serie GK R



Serie GK R-FA-FSTF



Serie WK R-FA-FSTF







Serie WK R


- Lenkgabel aus Stahlblech, verzinkt
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt, Optionen:
● Fadenschutz...-FA
● Zapfenbefestigung

- Pressed steel swivel fork, zinc-plated
- Double ball race swivel head
- Bolted wheel axle, options:
● Thread guard...-FA
● Stem fitting

- Chape pivotante en tête d'acier emboutie, zinguée
- Double rangée de billes
- Axe de roue boulonné, options:
● Pare-fils...-FA
● Fixation à tige



Artikelbezeichnung
Code-No.
Référence-No.



FSTF

Lenkrollen mit Rückenloch, Rad GK schwarz

Swivel castors with bolt hole, wheel GK black

Roulettes pivotantes à œil, roue GK noire

Size	mm	mm	mm	mm	kg	Options	Code-No.	Code-No.	Code-No.
80 x 25	13	69	99	36	50	III	GK R 01/ 80/25 G	155238	155239
						III	GK R 01/ 80/25 R	155240	155241
100 x 30	13	69	124	36	70	III	GK R 02/100/30 G	155242	155243
						III	GK R 02/100/30 R	155244	155246
125 x 38	13	69	154	36	100	III	GK RR 03/125/38 G	155247	155248
						III	GK RR 03/125/38 R	155249	155250
160 x 40	16,7	88	185	52	135	III	GK R 1/160/40 G	161702	161703
						III	GK R 1/160/40 R	161259	161704
						III	GK R 1/160/40 K	161705	161706
180 x 50	16,7	88	205	53	170	III	GK R 3/180/50 G	161707	161708
						III	GK R 3/180/50 R	161709	161710
						III	GK R 3/180/50 K	161711	161712
200 x 50	16,7	88	230	54	205	III	GK R 4/200/50 G	161713	161714
						III	GK R 4/200/50 R	161715	161716
						III	GK R 4/200/50 K	161717	161718

Lenkrollen mit Rückenloch, Rad WK grau

Swivel castors with bolt hole, wheel WK grey

Roulettes pivotantes à œil, roue WK gris

Size	mm	mm	mm	mm	kg	Options	Code-No.	Code-No.	Code-No.
80 x 25	13	69	99	36	50	III	WK R 01/ 80/25 G	155251	155252
						III	WK R 01/ 80/25 R	155253	155254
100 x 30	13	69	124	36	70	III	WK R 02/100/30 G	155255	155256
						III	WK R 02/100/30 R	155257	155258
125 x 38	13	69	154	36	100	III	WK RR 03/125/38 G	155259	155260
						III	WK RR 03/125/38 R	145547	145544
160 x 40	16,7	88	185	52	135	III	WK R 1/160/40 G	161719	161720
						III	WK R 1/160/40 R	161721	161722
						III	WK R 1/160/40 K	161723	161724
180 x 50	16,7	88	205	53	170	III	WK R 3/180/50 G	161725	161726
						III	WK R 3/180/50 R	161727	161728
						III	WK R 3/180/50 K	161729	161730
200 x 50	16,7	88	230	54	205	III	WK R 4/200/50 G	161731	161732
						III	WK R 4/200/50 R	161733	161734
						III	WK R 4/200/50 K	161735	161736

Lenkrollen mit STANDARD Vollgummibereifung, Rad Type GK

Swivel castors with STANDARD rubber tyres, wheel type GK

Roulettes pivotantes avec roues à bandages caoutchouc STANDARD, roue type GK



Serie GK L



Serie GK L-FSTR





Serie GK L-FSTF


- Lenkgabel aus Stahlblech, verzinkt
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz und Abdichtung der oberen Kugelbahn
- Radachse verschraubt, Optionen:
- Fadenschutz...-FA
- Richtungsfeststeller...-RFST 1 x 360°

- Pressed steel swivel fork assembly, zinc-plated
- Swivel head with double ball race and sealing
- Wheel axle bolted, options:
- Thread guard...-FA
- Directional lock...-RFST 1 x 360°

- Chape en tôle d'acier emboutie, zinguée
- Double rangée de billes avec joint de protection
- Axe de roue boulonné, options:
- Pare-fils...-FA
- Frein directionnel...-RFST 1 x 360°



Artikelbezeichnung
Code-No.
Référence-No.



mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		GK L							
80 x 25	105 x 80	80/76 x 60	9	100	36	50			GK L 01/ 80/25 G	142722	147990	155496				
									GK L 01/ 80/25 R	142723	141711	145241				
100 x 30	105 x 80	80/76 x 60	9	125	36	70			GK L 02/100/30 G	142724	117697	151674				
									GK L 02/100/30 R	142725	141713	145242				
125 x 38	105 x 80	80/76 x 60	9	155	36	100			GK LL 03/125/38 G	120110	107634	155093				
									GK LL 03/125/38 R	120111	130029	145245				
125 x 38	120 x 80	96 x 56	9	155	40	100			GK L 03/125/38 G	120113	118186	155094				
									GK L 03/125/38 R	120114	130027	152872				
125 x 38	135 x 110	105 x 75/80	11	155	48	100			GK L 015/125/38 G	169676	169677	169678				
									GK L 015/125/38 R	169679	169680	169681				
140 x 38	120 x 80	96 x 56	9	163	40	115			GK L 03/140/38 G	120119	118715	-				
									GK L 03/140/38 R	120120	109105	-				
140 x 38	135 x 110	105 x 75/80	11	163	48	115			GK L 015/140/38 G	169682	169683	-				
									GK L 015/140/38 R	169684	169685	-				
160 x 40	135 x 110	105 x 75/80	11	190	52	135			GK L 1/160/40 G	142713	155096	147765				
									GK L 1/160/40 R	142714	143819	145243				
									GK L 1/160/40 K	142715	155097	155098				
180 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	210	53	170			GK L 3/180/50 G	142719	140614	155099				
									GK L 3/180/50 R	142720	140613	145478				
									GK L 3/180/50 K	142721	140615	155100				
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	235	54	205			GK L 4/200/50 G	120132	118960	140604				
									GK L 4/200/50 R	142740	130035	145244				
									GK L 4/200/50 K	120134	114163	128708				
250 x 60	135 x 110	105 x 75/80	11	290	66	295			GK LL 6/250/60 G	123717	149740	-				
									GK LL 6/250/60 R	107953	134162	-				
250 x 60	175 x 175	140 x 140	14,5	290	70	295			GK L 6/250/60 G	110012	155102	-				
									GK L 6/250/60 R	110013	123344	-				

Bockrollen mit STANDARD Vollgummibereifung, Rad Type GK

Fixed castors with STANDARD rubber tyres, wheel type GK

Roulettes fixes avec roues à bandages caoutchouc STANDARD, roue type GK



Serie GK B







Serie GK B-FA

- Bockgabel aus Stahlblech, verzinkt
- Radachse verschraubt, Option:
- Fadenschutz...-FA

- Pressed steel zinc-plated fixed fork
- Bolted wheel axle, option:
- Thread guard...-FA

- Chape fixe en tôle d'acier emboutie, zinguée
- Axe de roue boulonné, option:
- Pare-fils...-FA



Artikelbezeichnung
Code-No.
Référence-No.

Teile Nr.
Identity-No.
No. d'identification

mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg			
80 x 25	102 x 87	80/76 x 60	9	100	50			GK B 01/ 80/25 G GK B 01/ 80/25 R	142730 141718
100 x 30	102 x 87	80/76 x 60	9	125	70			GK B 02/100/30 G GK B 02/100/30 R	142732 141719
125 x 38	102 x 87	80/76 x 60	9	155	100			GK BB 03/125/38 G GK BB 03/125/38 R	142734 141720
125 x 38	120 x 80	96 x 56	9	155	100			GK B 03/125/38 G GK B 03/125/38 R	120147 120148
125 x 38	135 x 114	105 x 75/80	11	155	100			GK B 015/125/38 G GK B 015/125/38 R	169686 169687
140 x 38	120 x 80	96 x 56	9	163	115			GK B 03/140/38 G GK B 03/140/38 R	120153 120154
140 x 38	135 x 114	105 x 75/80	11	163	115			GK B 015/140/38 G GK B 015/140/38 R	169688 169689
160 x 40	135 x 114	105 x 75/80	11	190	135			GK B 1/160/40 G GK B 1/160/40 R GK B 1/160/40 K	142716 141721 142718
180 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	210	170			GK B 3/180/50 G GK B 3/180/50 R GK B 3/180/50 K	142736 142737 142738
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	235	205			GK B 4/200/50 G GK B 4/200/50 R GK B 4/200/50 K	120166 141722 120168
250 x 60	135 x 114	105 x 75/80	11	290	295			GK BB 6/250/60 G GK BB 6/250/60 R	128129 128130
250 x 60	230 x 125	190 x 75	14,5	290	295			GK B 6/250/60 G GK B 6/250/60 R	110014 110015

Lenkrollen mit STANDARD Vollgummibereifung, grau Rad Type WK

Swivel castors with STANDARD grey rubber tyres, wheel type WK

Roulettes pivotantes avec roues à bandages caoutchouc gris STANDARD, roue type WK



Serie WK L



Serie WK L-FSTR




Serie WK L-FSTF

- Lenkgabel aus Stahlblech, verzinkt
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz und Abdichtung der oberen Kugelbahn
- Radachse verschraubt, Optionen:
- Fadenschutz...-FA
- Richtungsfeststeller...-RFST 1 x 360°


- Pressed steel fork assembly, zinc-plated
- Swivel head with double ball race and sealing
- Wheel axle bolted, options:
- Thread guard...-FA
- Directional lock...-RFST 1 x 360°

- Chape en tôle d'acier emboutie, zinguée
- Double rangée de billes avec joint de protection
- Axe de roue boulonné, options:
- Pare-fils...-FA
- Frein directionnel...-RFST 1 x 360°



Artikelbezeichnung
Code-No.
Référence-No.

Teile Nr. / Ident-No.



D	T	A	b1	a	G1	I	F	kg	Artikelbezeichnung Code-No. Référence-No.	Teile Nr. / Ident-No.
mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		FSTR FSTF
80 x 25	105 x 80	80/76 x 60	9	100	36	50	WK L 01/ 80/25 G WK L 01/ 80/25 R	143620 143621	155114 147505	155115 152866
100 x 30	105 x 80	80/76 x 60	9	125	36	70	WK L 02/100/30 G WK L 02/100/30 R	120562 120501	114596 118096	149639 152867
125 x 38	105 x 80	80/76 x 60	9	155	36	100	WK LL 03/125/38 G WK LL 03/125/38 R	120588 120589	155116 114627	155117 152864
125 x 38	120 x 80	96 x 56	9	155	40	100	WK L 03/125/38 G WK L 03/125/38 R	120564 120565	155118 108957	155119 152868
125 x 38	135 x 110	105 x 75/80	11	155	48	100	WK L 015/125/38 G WK L 015/125/38 R	169690 169693	169691 169694	169692 169695
140 x 38	120 x 80	96 x 56	9	163	40	115	WK L 03/140/38 G WK L 03/140/38 R	120570 120571	155122 154022	- -
140 x 38	135 x 110	105 x 75/80	11	163	48	115	WK L 015/140/38 G WK L 015/140/38 R	169696 169698	169697 169699	- -
160 x 40	135 x 110	105 x 75/80	11	190	52	135	WK L 1/160/40 G WK L 1/160/40 R WK L 1/160/40 K	155109 147026 148539	155125 147027 155127	155126 146213 152298
180 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	210	53	170	WK L 3/180/50 G WK L 3/180/50 R WK L 3/180/50 K	155417 155418 144199	155128 155130 155132	155129 155131 155133
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	235	54	205	WK L 4/200/50 G WK L 4/200/50 R WK L 4/200/50 K	120582 120583 120584	155134 115635 129416	155135 152528 152529
250 x 60	135 x 110	105 x 75/80	11	290	66	295	WK LL 6/250/60 G WK LL 6/250/60 R	155110 155111	155137 155138	- -
250 x 60	175 x 175	140 x 140	14,5	290	70	295	WK L 6/250/60 G WK L 6/250/60 R	155112 155113	155139 155140	- -

Bockrollen mit STANDARD Vollgummibereifung, grau
Rad Type WK

Fixed castors with STANDARD grey rubber tyres
wheel type WK

Roulettes fixes avec roues à bandages caoutchouc gris
STANDARD
roue type WK



Serie WK B








Serie WK B-FA

- Bockgabel aus Stahlblech, verzinkt
- Radachse verschraubt, Option:
- Fadenschutz...-FA

- Pressed steel zinc-plated fixed fork
- Bolted wheel axle, option:
- Thread guard...-FA

- Chape fixe en tôle d'acier emboutie, zinguée
- Axe de roue boulonné, option:
- Pare-fils...-FA



Artikelbezeichnung Code-No. Référence-No.	Teile Nr. Identity-No. No. d'identification
---	---

80 x 25	102 x 87	$\frac{80}{76}$ x 60	9	100	50		WK B 01/ 80/25 G WK B 01/ 80/25 R	143609 143610
100 x 30	102 x 87	$\frac{80}{76}$ x 60	9	125	70		WK B 02/100/30 G WK B 02/100/30 R	120595 120500
125 x 38	102 x 87	$\frac{80}{76}$ x 60	9	155	100		WK BB 03/125/38 G WK BB 03/125/38 R	120621 120622
125 x 38	120 x 80	96 x 56	9	155	100		WK B 03/125/38 G WK B 03/125/38 R	120597 120598
125 x 38	135 x 114	$105 \times \frac{75}{80}$	11	155	100		WK B 015/125/38 G WK B 015/125/38 R	169700 169701
140 x 38	120 x 80	96 x 56	9	163	115		WK B 03/140/38 G WK B 03/140/38 R	155141 154021
140 x 38	135 x 114	$105 \times \frac{75}{80}$	11	163	115		WK B 015/140/38 G WK B 015/140/38 R	169702 169703
160 x 40	135 x 114	$105 \times \frac{75}{80}$	11	190	135		WK B 1/160/40 G WK B 1/160/40 R WK B 1/160/40 K	155143 144342 148612
180 x 50	135 x 114	$105 \times \frac{75}{80}$	11	210	170		WK B 3/180/50 G WK B 3/180/50 R WK B 3/180/50 K	155148 155149 144810
200 x 50	135 x 114	$105 \times \frac{75}{80}$	11	235	205		WK B 4/200/50 G WK B 4/200/50 R WK B 4/200/50 K	120615 120616 120617
250 x 60	135 x 114	$105 \times \frac{75}{80}$	11	290	295		WK BB 6/250/60 G WK BB 6/250/60 R	155172 155173
250 x 60	230 x 125	190 x 75	14,5	290	295		WK B 6/250/60 G WK B 6/250/60 R	155174 155175


**Räder mit STANDARD
Vollgummibereifung
und Stahlblech-Felgen
Typ GB**

**Wheels with STANDARD
solid rubber tyres and
pressed steel rims
type GB**

**Roues à bandages
caoutchouc STANDARD
et jantes en tôle d'acier
type GB**



Serie GB





Serie GB

- Geräuscharmer Lauf
- Felgen:
Stahlblech, verzinkt,
mit Rollenlager

- Quiet running performance
- Rims:
pressed steel zinc-plated
with roller bearing

- Roulement silencieux
- Jantes:
en tôle d'acier emboutie zinguée
avec roulement à rouleaux



Artikelbezeichnung
Code-No.
Référence-No.

Teile Nr.
Identity-No.
No. d'identification

80 x 25

12

40

50



GB 80/25/1 R

129118

100 x 30

12

40

70



GB 100/30/1 R

129119

125 x 38

15

50

100



GB 125/38/2 R

129120

140 x 38

15

50

115



GB 140/38/2 R

100481

160 x 40

20

60

135



GB 160/40/4 R

136593

180 x 50

20

60

170



GB 180/50/4 R

126333

200 x 50

20

60

205



GB 200/50/4 R

136594

200 x 65

20

75

250



GB 200/65/4 R

145985

250 x 60

25

75

295



GB 250/60/5 R

100494

250 x 70

25

75

295



GB 250/70/5 R

150204

280 x 70

30

75

385



GB 280/70/6 R

100496

400 x 75

25

75

475



GB 400/75/5 R

100500


**Räder mit STANDARD
Vollgummibereifung, grau
und Stahlblech-Felgen
Typ WB**

**Wheels with STANDARD
grey rubber tyres and
pressed steel rims
type WB**

**Roues à bandage gris
caoutchouc STANDARD
et jantes en tôle d'acier
type WB**



Serie WB





Serie WB

- Geräuscharmer Lauf
- Felgen:
Stahlblech, verzinkt,
mit Rollenlager
- nicht kreidend

- Quiet running performance
- Rims:
pressed steel zinc-plated
with roller bearing
- non marking

- Roulement silencieux
- Jantes:
en tôle d'acier emboutie zinguée
avec roulement à rouleaux
- non tachant



Artikelbezeichnung
Code-No.
Référence-No.

Teile Nr.
Identity-No.
No. d'identification

80 x 25

12

40

50



WB 80/25/1 R

100606

100 x 30

12

40

70



WB 100/30/1 R

100608

125 x 38

15

50

100



WB 125/38/2 R

108504

140 x 38

15

50

115



WB 140/38/2 R

100612

160 x 40

20

60

135



WB 160/40/4 R

149317

180 x 50

20

60

170



WB 180/50/4 R

148753

200 x 50

20

60

205



WB 200/50/4 R

100618

250 x 60

25

75

295



WB 250/60/5 R

100624

Lenkrollen mit STANDARD Vollgummibereifung und Stahlblech-Felgen, Rad Type GB und WB

Swivel castors with STANDARD solid rubber tyres and pressed steel rims, wheel type GB and WB

Roulettes pivotantes avec roues à bandages caoutchouc STANDARD et jantes en tôle d'acier type GB et WB



Serie GB R



Serie GB R-FA-FSTF



Serie WB R-FA-FSTF




Serie WB R

- Lenkgabeln aus Stahlblech, verzinkt
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt, Optionen:
● Fadenschutz...-FA
● Zapfenbefestigung

- Pressed steel swivel forks, zinc-plated
- Double ball race swivel head
- Bolted wheel axle, options:
● Thread guard...-FA
● Stem fitting

- Chapes pivotante en tôle d'acier emboutie, zinguée
- Double rangée de billes
- Axe de roue boulonné, options:
● Pare-fils...-FA
● Fixation à tige



Lenkrollen mit Rückenloch, Rad GB schwarz

Swivel castor with bolt hole, wheel GB black

Roulettes pivotantes à œil, roue GB noire

80 x 25	13	69	99	36	50		GB R 01/ 80/25 R	152405	152404
100 x 30	13	69	124	36	70		GB R 02/100/30 R	155261	155262
125 x 38	13	69	154	36	100		GB RR 03/125/38 R	155263	155264
160 x 40	16,7	88	185	52	135		GB R 1/160/40 R	161737	161738
180 x 50	16,7	88	205	53	170		GB R 3/180/50 R	161739	161740
200 x 50	16,7	88	230	54	200		GB R 4/200/50 R	161741	161742

Lenkrollen mit Rückenloch, Rad WB grau

Swivel castor with bolt hole, wheel WB grey

Roulettes pivotantes à œil, roue WB gris

80 x 25	13	69	99	36	50		WB R 01/ 80/25 R	155265	155266
100 x 30	13	69	124	36	70		WB R 02/100/30 R	155267	155268
125 x 38	13	69	154	36	100		WB RR 03/125/38 R	155269	155270
160 x 40	16,7	88	185	52	135		WB R 1/160/40 R	161743	161744
180 x 50	16,7	88	205	53	170		WB R 3/180/50 R	161745	161746
200 x 50	16,7	88	230	54	200		WB R 4/200/50 R	161747	161748

Lenkrollen mit STANDARD Vollgummibereifung und Stahlblech-Felgen, Rad Type GB

Swivel castors with STANDARD solid rubber tyres and pressed steel rims, wheel type GB

Roulettes pivotantes avec roues à bandages caoutchouc STANDARD et jantes en tôle d'acier type GB



Serie GB L



Serie GB L-FSTR





Serie GB L-FA-FSTF


- Lenkgabel aus Stahlblech, verzinkt
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz und Abdichtung
- Radachse verschraubt
- Die mit ★ markierten Artikel werden generell mit Fadenschutz geliefert, Option:
- Richtungsfeststeller...-RFST 1 x 360°

- Pressed steel swivel fork zinc-plated
- Double ball race, sealed in the swivel head
- Bolted wheel axle
- The articles marked with ★ are generally supplied with thread guards, option:
- Directional lock...-RFST 1 x 360°

- Chape pivotantes en tôle d'acier emboutie, zinguée
- Double rangée de billes avec joint
- Axe de roue boulonné
- Les articles marqués avec ★ sont livrés en général avec pare-fils, option:
- Frein directionnel...-RFST 1 x 360°



Artikelbezeichnung
Code-No.
Référence-No.



mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		★	Artikelbezeichnung Code-No. Référence-No.	Teile Nr. / Ident-No. FSTR	FSTF	
80 x 25	105 x 80	80/76 x 60	9	100	36	50	50	☰	★	GB L 01/80/25 R-FA	129112	129123	145236
100 x 30	105 x 80	80/76 x 60	9	125	36	70	70	☰	★	GB L 02/100/30 R-FA	139418	139419	145237
125 x 38	105 x 80	80/76 x 60	9	155	36	100	100	☰	★	GB LL 03/125/38 R-FA	139424	139420	145238
125 x 38	120 x 80	96 x 56	9	155	40	100	100	☰		GB L 03/125/38 R	120177	117362	155103
125 x 38	135 x 110	105 x 75/80	11	155	48	100	100	☰		GB L 015/125/38 R	164561	164562	169704
140 x 38	120 x 80	96 x 56	9	163	40	115	115	☰		GB L 03/140/38 R	120180	130028	-
140 x 38	135 x 110	105 x 75/80	11	163	48	115	115	☰		GB L 015/140/38 R	169705	169706	-
160 x 40	135 x 110	105 x 75/80	11	190	52	135	135	☰	★	GB L 1/160/40 R-FA	136595	147028	145239
180 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	210	53	170	170	☰		GB L 3/180/50 R	142745	148510	145479
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	235	54	205	205	☰	★	GB L 4/200/50 R-FA	136596	114686	145240
200 x 65	135 x 110	105 x 75/80	11	245	61	250	250	☰		GB L 5A/200/65 R	161749	161750	-
250 x 60	135 x 110	105 x 75/80	11	290	66	295	295	☰		GB LL 6/250/60 R	120503	116059	-
250 x 60	175 x 175	140 x 140	14,5	290	70	295	295	☰		GB L 6/250/60 R	120194	118052	-

Bockrollen mit STANDARD Vollgummibereifung und Stahlblech-Felgen, Rad Type GB

Fixed castors with STANDARD solid rubber tyres and pressed steel rims, wheel type GB

Roulettes fixes avec roues à bandages caoutchouc STANDARD et jantes en tôle d'acier type GB



Serie GB B





Serie GB B-FA

- Bockgabel aus Stahlblech, verzinkt
- Radachse verschraubt
- Die mit ★ markierten Artikel werden generell mit Fadenschutz geliefert

- Pressed steel fixed fork zinc-plated
- Bolted wheel axle
- The articles marked with ★ are generally supplied with thread guards

- Chape fixe en tôle d'acier emboutie, zinguée
- Axe de roue boulonné
- Les articles marqués avec ★ sont livrés en général avec pare-fils



Artikelbezeichnung
Code-No.
Référence-No.

Teile Nr.
Identity-No.
No. d'identification

mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg			
80 x 25	102 x 87	$\frac{80}{76}$ x 60	9	100	50		★	GB B 01/ 80/25 R-FA	129115
100 x 30	102 x 87	$\frac{80}{76}$ x 60	9	125	70		★	GB B 02/100/30 R-FA	139417
125 x 38	102 x 87	$\frac{80}{76}$ x 60	9	155	100		★	GB BB 03/125/38 R-FA	139430
125 x 38	120 x 80	96 x 56	9	155	100			GB B 03/125/38 R	120205
125 x 38	135 x 114	$105 \times \frac{75}{80}$	11	155	100			GB B 015/125/38 R	164563
140 x 38	120 x 80	96 x 56	9	163	115			GB B 03/140/38 R	120208
140 x 38	135 x 114	$105 \times \frac{75}{80}$	11	163	115			GBB 015/140/38 R	169707
160 x 40	135 x 114	$105 \times \frac{75}{80}$	11	190	135		★	GB B 1/160/40 R-FA	136606
180 x 50	135 x 114	$105 \times \frac{75}{80}$	11	210	170			GB B 3/180/50 R	142741
200 x 50	135 x 114	$105 \times \frac{75}{80}$	11	235	205		★	GB B 4/200/50 R-FA	136605
200 x 65	135 x 114	$105 \times \frac{75}{80}$	11	245	250			GB B 5A/200/65 R	161751
250 x 60	135 x 114	$105 \times \frac{75}{80}$	11	290	295			GB BB 6/250/60 R	120222
250 x 60	230 x 125	190 x 75	14,5	290	295			GB B 6/250/60 R	120224

Lenkrollen mit STANDARD Vollgummibereifung grau Stahlblech-Felgen, Rad Type WB

Swivel castors with STANDARD grey solid rubber tyres and pressed steel rims, wheel type WB

Roulettes pivotantes avec roues à bandages caoutchouc gris STANDARD et jantes en tôle d'acier type WB



Serie WB L



Serie WB L-FSTR





Serie WB L-FA-FSTF

- Lenkgabel aus Stahlblech, verzinkt
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz und Abdichtung
- Radachse verschraubt, Optionen:
- Fadenschutz...-FA
- Richtungsfeststeller...-RFST 1 x 360°

- Pressed steel swivel fork zinc-plated
- Double ball race, sealed in the swivel head
- Bolted wheel axle, options:
- Thread guard...-FA
- Directional lock...-RFST 1 x 360°

- Chape pivotante en tôle d'acier emboutie, zinguée
- Double rangée de billes avec joint
- Axe de roue boulonné, options:
- Pare-fils...-FA
- Frein directionnel...-RFST 1 x 360°



D	T	A	B	b1	a	G	F	Weight	Artikelbezeichnung Code-No. Référence-No.	Teile Nr. / Ident-No. FSTR	FSTF
80 x 25	105 x 80	80/76 x 60	9	100	36	50	≡	WB L 01/80/25 R	143625	147194	155142
100 x 30	105 x 80	80/76 x 60	9	125	36	70	≡	WB L 02/100/30 R	130370	133325	155144
125 x 38	105 x 80	80/76 x 60	9	155	36	100	≡	WB LL 03/125/38 R	144944	144945	155145
125 x 38	120 x 80	96 x 56	9	155	40	100	≡	WB L 03/125/38 R	130373	132080	155146
125 x 38	135 x 110	105 x 75/80	11	155	48	100	≡	WB L 015/125/38 R	169708	169709	169710
140 x 38	120 x 80	96 x 56	9	163	40	115	≡	WB L 03/140/38 R	120630	119239	-
140 x 38	135 x 110	105 x 75/80	11	163	48	115	≡	WB L 015/140/38 R	169711	169712	-
160 x 40	135 x 110	105 x 75/80	11	190	52	135	≡	WB L 1/160/40 R	148540	148637	151669
180 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	210	53	170	≡	WB L 3/180/50 R	148758	148759	155422
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	235	54	205	≡	WB L 4/200/50 R	120638	118095	155423
250 x 60	135 x 110	105 x 75/80	11	290	66	295	≡	WB LL 6/250/60 R	130375	107852	-
250 x 60	175 x 175	140 x 140	14,5	290	70	295	≡	WB L 6/250/60 R	130376	134806	-

Bockrollen mit STANDARD Vollgummibereifung, grau und Stahlblech-Felgen, Rad Type WB

Fixed castors with STANDARD grey solid rubber tyres and pressed steel rims, wheel type WB

Roulettes fixes avec roues à bandages caoutchouc gris STANDARD et jantes en tôle d'acier type WB



Serie WB B





Serie WB B-FA

- Bockgabel aus Stahlblech verzinkt
- Radachse verschraubt, Option:
- Fadenschutz...-FA

- Pressed steel fixed fork zinc-plated
- Bolted wheel axle, option:
- Thread guard...-FA

- Chape fixe en tôle d'acier emboutie, zinguée
- Axe de roue boulonné, option:
- Pare-fils...-FA



Artikelbezeichnung
Code-No.
Référence-No.

Teile Nr.
Identity-No.
No. d'identification

mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg			
80 x 25	102 x 87	$\frac{80}{76}$ x 60	9	100	50		WB B 01/ 80/25 R	143615	
100 x 30	102 x 87	$\frac{80}{76}$ x 60	9	125	70		WB B 02/100/30 R	130405	
125 x 38	102 x 87	$\frac{80}{76}$ x 60	9	155	100		WB BB 03/125/38 R	130407	
125 x 38	120 x 80	96 x 56	9	155	100		WB B 03/125/38 R	130408	
125 x 38	135 x 114	$105 \times \frac{75}{80}$	11	155	100		WB B 015/125/38 R	169713	
140 x 38	120 x 80	96 x 56	9	163	115		WB B 03/140/38 R	120643	
140 x 38	135 x 114	$105 \times \frac{75}{80}$	11	163	115		WB B 015/140/38 R	169714	
160 x 40	135 x 114	$105 \times \frac{75}{80}$	11	190	135		WB B 1/160/40 R	148611	
180 x 50	135 x 114	$105 \times \frac{75}{80}$	11	210	170		WB B 3/180/50 R	148760	
200 x 50	135 x 114	$105 \times \frac{75}{80}$	11	235	205		WB B 4/200/50 R	120651	
250 x 60	135 x 114	$105 \times \frac{75}{80}$	11	290	295		WB BB 6/250/60 R	130410	
250 x 60	230 x 125	190 x 75	14,5	290	295		WB B 6/250/60 R	130411	